愛情点検

長年ご使用の電気暖房器の点検を!

ご使用の際
このようなことは
ありませんか?

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。
- ●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- ●タイマースイッチが途中で停止することがある。
- ●その他異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。火災の原因となります。
- ●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。
- ●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。
- ●不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

電気暖房器を正しくお使いいただくために

- ●お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- ●お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。

■コードは器具の中でも傷みやすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱ってください。傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。

■ホットラグ、電気カーペット、電気毛布、あんか等に身体の同じ場所が長時間触れたままでおりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。電気カーペットは「就寝用」として使用しないでください。

■電気毛布は3シーズンお使いになりますと外観に異常がなくても内部のヒーター線が傷んでいる場合がありますので安全のためぜひお求めの販売店で点検してもらいましょう。

■電気ストーブは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。

●電気暖房器の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。
熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

保証書に関するお願い

- ●商品には保証書を添付しております。
ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- ●電気暖房器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

カタログ中の電気代は、1kW／h22円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

お客様相談窓口　このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。

ナビダイヤル(全国共通番号)　**TEL.0570(07)5555**　受付時間　平日9:00〜17:30
TEL.06(6262)3561　(土･日･祝日･夏期休暇･年末年始を除く)

お買求め、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7
TEL.06(6262)3561

- ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- ●当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。
- ●印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- ●コイズミは常に機能性･デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。
●このパンフレットは環境にやさしい植物性大豆油インクを使用しています。　PRINTED WITH SOY INK

2010年8月作成

2010-2011

電気暖房器具カタログ

- ● 加湿器
- ● 電気毛布
- ● ホットラグ
- ● 電気ストーブ
- ● ほっとクッション
- ● 電気カーペット
- ● ホットマット

KEEP IT WARM COMFORTABLE

寒い季節を、やさしくあたたかく。

KHM-1501/P/K/S

市販のペットボトル使用可（500mlまで）

デコシールでわたし流にアレンジ!（デコレーションシールは同梱していません）

心やすらぐレインボーカラーのイルミネーションランプ

銀イオン抗菌カートリッジ

無段階で加湿量が調節できるダイヤルスイッチ

香りが楽しめるアロマケース

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。

PINK
KHM-1501/P

BLACK
KHM-1501/K

SILVER
KHM-1501/S

KHM-1501/P/K/S

オープン価格

JANコード P:4981747033567
K:4981747033550
S:4981747033543

■タンク容量550ml
■加湿量:約150ml／h(強で使用時)
■加湿量無段階調節
■銀イオン抗菌カートリッジ
■イルミネーションランプ

TiNY

パーソナル加湿器 いつでもどこでも、ほっとする 癒しの潤い。私サイズのかわいい加湿器「TiNY」

ダブルで抗菌! 本体水槽部・抗菌粒

本体水槽部の樹脂と、抗菌カートリッジ内の抗菌粒に抗菌活性素材が添加されています。抗菌活性素材が水に触れると内包している銀イオンを少量ずつ放出します。銀イオンが水中の細菌と接触するとその細菌の表面の電気的バランスが崩れ、細胞膜を破壊された細菌は死滅していきます。

PINK
KHM-1001/P

ORANGE
KHM-1001/D

WHITE
KHM-1001/W

GREEN
KHM-1001/G

KHM-1001/P/D/W/G

市販のペットボトル使用可（350mlまで）

心やすらぐレインボーカラーのイルミネーションランプ

銀イオン抗菌カートリッジ

無段階で加湿量が調節できるダイヤルスイッチ

KHM-1001/P/D/W/G

オープン価格

JANコード P:4981747033512
D:4981747033529
W:4981747033505
G:4981747033536

■タンク容量350ml
■加湿量:約100ml／h(強で使用時)
■加湿量無段階調節
■銀イオン抗菌カートリッジ
■イルミネーションランプ

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。

Hot Cushion Hot Cushion Hot Cushion Hot Cushion Hot Cushion Hot Cushion Hot Cushion

電気でぬくぬく。 Hot Cushion ほっとクッション

よくあるクッションがぽかぽかあたたかい「ほっとクッション」になりました。
ゆっくりやさしく暖めてくれる、かわいい暖房器具です。

洗えるカバー ダニ退治 プードル調

KHK-2591/KB/PB

JANコード KB:4981747033635
PB:4981747033642
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:23W
■本体サイズ:40(W)×40(D)×15(H)cm

洗えるカバー ダニ退治 プードル調

KHK-2592/PB/TB

JANコード PB:4981747033659
TB:4981747033666
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:23W
■本体サイズ:40(W)×40(D)×15(H)cm

ハートタイプ
RB(レッド)
WB(ホワイト)

洗えるカバー ダニ退治 プードル調

KHK-2593/WB/RB

JANコード WB:4981747033673
RB:4981747033680
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:23W
■本体サイズ:45(W)×30(D)×15(H)cm

ロングタイプ
CB(ベージュ)

洗えるカバー ダニ退治 プードル調

KHK-2594/CB

JANコード 4981747033697
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:35W
■本体サイズ:直径20×70cm

使いやすい
大型スライドスイッチの
コントローラー

プードル調
やさしい手触りの
プードル調

カバーを洗えば
清潔に保てます。

ダニ退治
高温に保ってダニ退治。
清潔にします。

あったかくて
手触りも
きもちいい!

撮影協力:株式会社アキュラホーム ※印刷物と実際の商品とでは多少色が異なる場合があります。

ソファーでくつろぎのひとときや、勉強のときなどに…

肩にかけても、ヒザにかけても、
使い方は自由自在

裏側のフックで
コントローラーが
固定できます。

肩・ひざ掛け 160×93cm ※房まで含む
本体丸洗い ダニ退治

KDH-5096

JANコード4981747031938
オープン価格
■アクリル50%・ポリエステル50%
■消費電力:50W

本体丸洗い ダニ退治 プードル調

KDH-5097/C/P

JANコード C:4981747031891
P:4981747031907
オープン価格
■表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル50%・ポリエステル50%
■消費電力:50W
■本体サイズ:100(W)×70(D)cm

洗えるカバー 抗菌防臭 プードル調

KDF-4090/T/D

JANコード T:4981747031587
D:4981747031594
オープン価格
■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:22W
■本体サイズ:34(W)×34(D)×14(H)cm

掛敷兼用毛布 188×130cm 電磁波カット 頭寒足熱配線

KDK-7505/D

本体丸洗い ダニ退治 抗菌防臭 室温センサー

JANコード4981747033369
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%
■消費電力:75W

掛敷兼用毛布 188×130cm 頭寒足熱配線

KDK-7504

本体丸洗い ダニ退治 抗菌防臭 室温センサー

JANコード4981747033376
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%
■消費電力:75W

敷毛布 140×80cm 頭寒足熱配線

KDS-5002

本体丸洗い ダニ退治 抗菌防臭

JANコード4981747033390
オープン価格
■アクリル30%・ポリエステル70%
■消費電力:50W

平形電気あんか

KHA-0664

JANコード4981747026590
オープン価格
■消費電力:60W
■22(W)×16(D)×4.5(H)cm
■温度調節付

山形電気あんか

KYA-0665

JANコード4981747026606
オープン価格
■消費電力:60W
■26(W)×22(D)×9(H)cm
■温度調節付

ソフト電気あんか

KSA-0376

JANコード4981747028266
オープン価格
■消費電力:30W
■33(W)×37(D)×2(H)cm

「電磁波カット」

ヒーターワイヤー内に二本のヒーター線を通し、それぞれに同じ電流を逆方向に流すことで、それぞれの電磁波が相互に打ち消し合い、電磁波の発生を低減させます。気になる電磁波を約90%以上カットします。

「頭寒足熱」

配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。

※配線パターン例
機種により配線が異なります。

室温センサー

室温の変化を感知して自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

ダニ退治

高温に保ってダニ退治。
清潔にします。

抗菌防臭加工

繊維に抗菌防臭加工を施し、細菌の繁殖やにおいを抑えます。

本体丸洗い

汚れが気になってきたら、コントローラーをはずして丸洗い。清潔に保つことが出来ます!

©Hallmark Cards, Inc.

一枚のカードに込めた贈る心、祝福、感謝…。
米国において1910年に創業され、
約1世紀にわたる歴史を誇るホールマーク社。
Hallmarkは贈る心をかたちにした…
グリーティング事業No.1の会社です。
世界で愛されるグリーティングブランドです。
When you care enough to send the very best...

■抗菌防臭加工
繊維に抗菌防臭加工を施し、
細菌の繁殖やニオイを抑えます。

■洗濯可能
コントローラーをはずして丸洗い。
清潔に保てます。

■オフタイマー機能
便利な2時間オフタイマーです。
（切り忘れ防止の12時間自動オフ機能付）

■ダニ退治機能
高温に保ってダニ退治。
清潔にします。

■室温センサー
室温の変化を感知して自動的に温度を
コントロール、心地良い温度に保ちます。

■頭寒足熱配線
配線密度をかえて、
足元から暖めます。

ホールマークを示すタグが
ついています。

この商品は米国ホールマーク社とのライセンス提携により製造されたものです。

欲しいところで手軽にごろり、やさしい肌触りのごろ寝マットです。

ごろ寝マット
172×75cm
洗えるごろ寝マット ダニ退治 室温センサー

HDM-5090
JANコード:4981747031570
オープン価格
■表面:アクリル100%(毛羽部分)
■消費電力:50W

ごろ寝マット
172×75cm
洗えるごろ寝マット ダニ退治 室温センサー

HDM-5099
JANコード:4981747031563
オープン価格
■表面:アクリル100%(毛羽部分)
■消費電力:50W

柔らかな感触が心地よいマイヤー毛布です。

マイヤー掛敷毛布
195×140cm
頭寒足熱配線
洗える電気毛布 ダニ退治 オフタイマー 室温センサー

HDK-7593
JANコード:4981747031501
オープン価格
■本格マイヤー毛布:表裏地アクリル100%(毛羽部分)
■消費電力:75W
■2時間オフタイマー／12時間自動オフ

マイヤー掛敷毛布
195×140cm
頭寒足熱配線
洗える電気毛布 ダニ退治 オフタイマー 室温センサー

HDK-7594
JANコード:4981747031518
オープン価格
■本格マイヤー毛布:表裏地アクリル100%(毛羽部分)
■消費電力:75W
■2時間オフタイマー／12時間自動オフ

想いをかたちに…

人々がその人らしい言葉で、最高の気持ちを表現し、
優しさを示したり、慰め癒すこと、愛し愛されたいという気持ち、
笑い、祝い、手を差し伸べ、そして記憶にとどめたいという気持ちを満たす手助けをします。
「思いやりを提供する」
それこそがホールマークのコンセプト。
「想いをかたちに」がホールマークのコンセプトです。

この商品は米国ホールマーク社とのライセンス提携により製造されたものです。

敏感な肌に優しい天然素材、綿100%の毛布です。

撮影協力:株式会社アキュラホーム　※印刷物と実際の商品とでは多少色が異なる場合があります。

綿 掛敷毛布 188×140cm　天然素材 綿100%　頭寒足熱配線
洗える電気毛布　ダニ退治　オフタイマー　室温センサー

HDK-7595

JANコード:4981747031525
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:75W
■2時間オフタイマー/12時間自動オフ

綿 敷毛布 140×85cm　天然素材 綿100%　頭寒足熱配線
洗える電気毛布　ダニ退治　オフタイマー　室温センサー

HDS-5097

JANコード:4981747031549
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:50W
■2時間オフタイマー/12時間自動オフ

綿 掛敷毛布 188×140cm　天然素材 綿100%　頭寒足熱配線
洗える電気毛布　ダニ退治　オフタイマー　室温センサー

HDK-7596

JANコード:4981747031532
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:75W
■2時間オフタイマー/12時間自動オフ

綿 敷毛布 140×85cm　天然素材 綿100%　頭寒足熱配線
洗える電気毛布　ダニ退治　オフタイマー　室温センサー

HDS-5098

JANコード:4981747031556
オープン価格
■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:50W
■2時間オフタイマー/12時間自動オフ

中綿入りで、よりソフトに温かく。

撮影協力:株式会社アキュラホーム
※印刷物と実際の商品とでは多少色が異なる場合があります。

裏面コーナーには
ズレ防止の
ゴムバンド付き

敷きパッド 205×100cm　数量限定
洗える敷きパッド　ダニ退治　抗菌防臭

HSP-7585

JANコード:4981747030009
オープン価格
■表地:アクリル100%(毛羽部分)
■消費電力:75W

KDC-1001

1畳相当 182×93cm

JAN:4981747033451

オープン価格

■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:200W

洗えるカバー / ダニ退治 / 撥水加工

ホットマット 48×48cm KDM-4502

JAN:4981747033444

オープン価格

■カバー:マイクロファイバー（ポリエステル100%）
■消費電力:30W

マイクロファイバー / 洗えるカバー / 撥水加工

足元に / イスに座って / 座ぶとんとして

ホットマット 45×45cm KDM-4501

JAN:4981747033437

オープン価格

■本体表面:ポリエステル100%
■消費電力:30W

撥水加工

KDC-1091

1畳相当 182×93cm

JAN:4981747031624

オープン価格

■カバー:マイクロファイバー（ポリエステル100%）
■消費電力:200W

マイクロファイバー / 洗えるカバー / ダニ退治

マイクロファイバーカバー

きめ細かい毛足が、なめらかでやさしい肌触りをあたえてくれます。ウレタン入りだからクッション性にも優れています。

ホットマット 45×45cm KDM-4591

JAN:4981747031600

オープン価格

■本体表面:ポリエステル100%
■消費電力:30W

ホットラグ 200×140cm “使いやすい”サイズです。

ソファーやベッド、軽家具を置いた部屋では、正方形のスペースをなかなか確保できません。このサイズが収まりの良いサイズです。

シャギーカバー

ざっくりとしたパイルによる良質の肌触りが特徴です。

ファータッチ

ふわふわとした心地よいやわらかさが特徴です。

撮影協力:株式会社アキュラホーム
※印刷物と実際の商品とでは多少色が異なる場合があります。

KHR-1881/W

JAN:4981747029812 オープン価格

KHR-1882/C

JAN:4981747029829 オープン価格

KHR-1883/T

JAN:4981747029836 オープン価格

1.8畳相当 200×140cm 2面切替

あかりコントローラー / シャギー / 洗えるカバー / ダニ退治 / 省電力モード / 切忘れ防止 / 自動急速

■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:400W
■本体 トリプルフレッシュ。ロンウエーブ

KHR-1891/W

JAN:4981747031396 オープン価格

KHR-1892/T

JAN:4981747031402 オープン価格

1.8畳相当 200×140cm 2面切替

あかりコントローラー / ファータッチ / 洗えるカバー / ダニ退治 / 省電力モード / 切忘れ防止 / 自動急速

■カバー:アクリル100%
■消費電力:400W

2面切替 使いやすい面切替

長手方向※で暖房面を切換えします。

必要なところが暖かい2面切換!
ソファに座っても、
横になっても快適です!

※KDC-1880・KHR-1881/W・KHR-1882/C・KHR-1883/T・KHR-1891/W・KHR-1892/Tのみです。

KDC-1880

JAN:4981747029805

オープン価格

■消費電力:400W
■本体 トリプルフレッシュ。ロンウエーブ

※本体のみ

190×130cm 2面切替

あかりコントローラー / ダニ退治 / 省電力モード / 切忘れ防止 / 自動急速

優しさ

はっ水加工

表生地やカバー表皮にはっ水加工を施しています。水をはじいて汚れをつきにくくします。

洗えるカバー

カバーの汚れが気になったら丸洗いできます。

省電力モード

（全面積モードのとき）
一定時間ごとに、左右交互に通電します。消費電力1/2モード。

清潔（本体） イヤなニオイを吸着、分解して消臭!!

ホルムアルデヒド / タバコ臭 / ペット臭 / 4大悪臭※

※アンモニア・トリメチルアミン・メチルメルカプ・硫化水素

カーペット本体に トリプルフレッシュ。機能を採用しました。ホルムアルデヒドをはじめ、タバコ臭や4大生活悪臭を吸着・分解、サイクル消臭します!

遠赤効果（本体） ロンウエーブ LONWAVE

カーペット本体に加工「ロンウエーブ」は、遠赤外線の放射の高いセラミックス（いろいろな赤外線放射を示すセラミックスの混合体）を、クラレが開発した特殊技術でポリエステルに練り込んだものです。ホットカーペット本体にロンウエーブ加工を施しています。

自動急速暖房

電源ONと同時に、自動的に設定温度まで急速暖房。暖かくなるまでの時間を短くします。

ダニ退治機能

高温に保ってダニ退治。清潔にします。

切り忘れ防止機能

6時間後に自動通電オフ!

あかりコントローラー

消し忘れ防止

消し忘れ防止は省エネに役立ちます。

SAKURA COUPY-PENCIL
KOIZUMI × サクラクーピーペンシル

この遠赤電気ストーブは株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。

高さ約63cmのコンパクトタイプ　600/300W　2年保証　二重安全転倒スイッチ

カーボンヒーター
KKS-0602/A/G/D/P/W
JANコード A:4981747034083
G:4981747034069
D:4981747034076
P:4981747034052
W:4981747034045
オープン価格
■25(W)×25(D)×63.6(H)cm
■電力切換:600W/300W/切

A(みずいろ)　G(みどり)　D(だいだいいろ)　P(ももいろ)　W(しろ)

瞬暖カーボンヒーター パナソニック四国製ヒーター採用　900/450W　2年保証
KKS-0905/W
JANコード:4981747033482
オープン価格
■32(W)×32(D)×84.5(H)cm
■自動首振り
■電力切換:900W/450W/切

二重安全転倒スイッチ　自動首振り　オフタイマー

900/450W　2年保証　二重安全転倒スイッチ　自動首振り　オフタイマー

瞬暖カーボンヒーター パナソニック四国製ヒーター採用
KKS-0993/S/W
JANコード S:4981747031488
W:4981747031471
オープン価格
■30(W)×30(D)×82.5(H)cm
■自動首振り
■電力切換:900W/450W/切

S(シルバー)　W(ホワイト)

600/300W　2年保証　二重安全転倒スイッチ　手動首振り　オフタイマー

瞬暖カーボンヒーター パナソニック四国製ヒーター採用
KKS-0691/S/W
JANコード S:4981747031440
W:4981747031433
オープン価格
■25(W)×25(D)×68.4(H)cm
■電力切換:600W/300W/切

S(シルバー)　W(ホワイト)

S(シルバー)　W(ホワイト)

カーボンヒーター　900/450W　2年保証　二重安全転倒スイッチ
KKS-0992/S/W
JANコード S:4981747031464
W:4981747031457
オープン価格
■28.5(W)×28.5(D)×80.3(H)cm
■電力切換:900W/450W/切

900/450W　2年保証　二重安全転倒スイッチ　3時間自動オフタイマー

カーボンヒーター
KKH-0901/W
JANコード:4981747033628
オープン価格
■28.5(W)×28.5(D)×82.5(H)cm
■電力切換:900W/450W/切

S(シルバー)　T(ブラウン)

タンクが取り外せて給水もカンタン。

電気ストーブ　スチーム機能付　遠赤加工ヒーター　800/400W　二重安全転倒スイッチ
KEH-0801/S/T
JANコード S:4981747034007
T:4981747034014
オープン価格
■42(W)×18(D)×33(H)cm
■電力切換:800W/400W/切
■消費電力:830W(強運転,スチーム使用時)
■スチームタンク容量:約350ml

K(ブラック)

W(ホワイト)

電気ストーブ　800/400W　二重安全転倒スイッチ
KEH-0802/K/W
JANコード K:4981747034038
W:4981747034021
オープン価格
■42(W)×18(D)×33(H)cm
■電力切換:800W/400W/切
■消費電力:800W(強運転)

電気ストーブ　960/640/320W　二重安全転倒スイッチ
KDH-0903/S
JANコード:4981747033475
オープン価格
■30.3(W)×18.1(D)×42.5(H)cm
■電力切換:960W/640W/320W/切
■消費電力:960W(強運転)

遠赤外線とは?
遠赤外線とは、目には見えないけれど、モノを暖めるチカラのある光線のことです。

どんな効果がある?
遠赤外線は熱ではありません。遠赤外線を受けたモノの、分子の運動を活発化させます。そして分子同士の衝突が熱へと変わるのです。
カラダが暖かくなるのは、肌に当たった遠赤外線が皮膚の下まで浸透し、カラダの芯まで暖め保温性を持続させるからです。

カーボンヒーターは素早い立ち上がり!
スイッチを入れるとすぐに暖かくなります。冷えきった朝のお部屋や脱衣所などにうれしい速さです。

サーモグラフによる熱の浸透度と保温性 熱源比較
人のカラダの約60%は水分です。だから吸収されやすく、暖まりやすいのです。

カーボンヒーター　ハロゲンランプヒーター　石英管ヒーター

浸透度 5分加熱⇒5秒後

保温性 30秒後

瞬暖カーボンヒーターはここが違う!!
対応機種:KKS-0905/W・KKS-0993/S/W・KKS-0691/S/W

1秒かからず、すぐ暖かい!
シーズヒーターが暖かくなるのは1分以上、カーボンヒーターならばスイッチオンですぐ暖かく!

遠赤 カーボンヒーターはなぜ暖かい?
グラファイトeヒータから発生する遠赤外線の波長と、熱を吸収しやすい波長域はほぼ同じ。

自動首振り　左右に70度、自動で首振りします。二人で使う時、または少し広めのお部屋で使う時に便利です。
二重安全転倒スイッチ　転倒時は通電オフ。また倒れた状態では再通電しない構造です。
オフタイマー　使用に合わせて、時間を選べます。
2年保証　2年間メーカー保証です。※通常の使用に限ります。

※当社瞬暖カーボンヒーターは、パナソニック四国エレクトロニクス(株)製のグラファイトeヒータを使用しております。

パーソナル加湿器（掲載ページ:P1·2）

品　番	KHM-1501/P·/K·/S	KHM-1001/P·/D·/W·/G
消費電力	21W	15W
加湿方式	超音波式	超音波式
タンク容量	約550ml	約350ml
加湿能力(ml/h)	強150ml/h　弱25ml/h	強100ml/h　弱22ml/h
連続加湿時間(h)	約3.5時間(強運転時)	約3.5時間(強運転時)
付属品	ACアダプター·お手入れブラシ	ACアダプター·お手入れブラシ
製品サイズ(mm)	112×144×207(専用タンク含む)	98×122×181(専用タンク含む)
製品質量	約480g(アダプター含まず)	約410g(アダプター含まず)
個装サイズ(mm)	297×166×146	253×135×135
個装質量	約950g	約800g
外装サイズ(mm)	839×304×296	687×260×275
外装質量	約10kg	約8.5kg
外装入り数	10	10
JANコード	P:4981747033567 K:4981747033550 S:4981747033543	P:4981747033512 D:4981747033529 W:4981747033505 G:4981747033536

電気毛布（掲載ページ:P4）

品　番	KDK-7505D	KDK-7504	KDS-5002
コード長(電源側)	約1.9m	約1.9m	約1.9m
コード長(本体側)	約1.6m	約1.6m	約0.6m
頭寒足熱配線	○	○	○
電磁波抑制	○	―	―
ダニ退治	○	○	○
抗菌防臭加工	○	○	○
水洗いOK	○	○	○
室温センサー	○	○	―
消費電力	75W	75W	50W
1時間あたり消費電力量(5)※	約57Wh	約57Wh	約35Wh
1時間あたり消費電力量(3)※	約30Wh	約30Wh	約22Wh
1時間あたり電気料金(5)※	約1.3円	約1.3円	約0.77円
1時間あたり電気料金(3)※	約0.66円	約0.66円	約0.48円
中央表面温度(5)※	約53℃	約53℃	約53℃
中央表面温度(3)※	約33℃	約33℃	約33℃
材　質	アクリル30% ポリエステル70%(毛羽部分)	アクリル30% ポリエステル70%(毛羽部分)	アクリル30% ポリエステル70%(毛羽部分)
コントローラー品番	KMC-37	KMC-37	KMC-38
製品サイズ(cm)	188×130	188×130	140×80
製品質量	約1.38kg	約1.38kg	約0.75kg
個装サイズ(mm)	316×347×118	316×347×118	257×287×90
個装質量	約1.8kg	約1.8kg	約1.0kg
外装サイズ(mm)	627×367×333	627×367×333	490×310×280
外装質量	約9.5kg	約9.5kg	約5.6kg
外装入り数	5	5	5
JANコード	4981747033369	4981747033376	4981747033390

※(5)(3)はコントローラーの目盛り位置を示します。

ほっとクッション·電気ひざ掛け（掲載ページ:P3·4）

品　番	KHK-2591/KB·/PB	KHK-2592/PB·/TB	KHK-2593/WB·/RB	KHK-2594/CB	KDH-5097/C·/P
コード長(電源側)	約1.4m	約1.4m	約1.4m	約1.9m	約1.9m
コード長(本体側)	約1.0m	約1.0m	約1.0m	約1.6m	約1.6m
ダニ退治	○	○	○	○	○
水洗いOK	○	○	○	○	○
消費電力	23W	23W	23W	35W	50W
1時間あたり消費電力量	約9.5Wh	約9.5Wh	約9.5Wh	約18.1Wh	約41Wh
1時間あたり電気料金	約0.2円	約0.2円	約0.2円	約0.4円	約0.9円
中央表面温度	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約42℃
材　質	カバー:ポリエステル100%	カバー:ポリエステル100%	カバー:ポリエステル100%	カバー:ポリエステル100%	表面:ポリエステル100% 裏面:アクリル50%·ポリエステル50%
コントローラー品番	KMC-44	KMC-44	KMC-44	KMC-45	KMC-41
製品サイズ(cm)	40×40×15	40×40×15	45×30×15	直径約20×70	100×70
製品質量	約1.0kg	約0.9kg	約0.8kg	約1.6kg	約0.9kg
個装サイズ(mm)	380×350×150	380×350×150	390×140×240	210×210×723	420×140×355
個装質量	約1.0kg	約0.9kg	約0.9kg	約1.8kg	約1.2kg
外装サイズ(mm)	780×400×375	780×400×375	730×410×265	755×450×450	763×482×289
外装質量	約7.5kg	約7kg	約6.5kg	約9.5kg	約8kg
外装入り数	5	5	5	4	6
JANコード	PB:4981747033642 KB:4981747033635	PB:4981747033659 TB:4981747033666	RB:4981747033680 WB:4981747033673	4981747033697	P:4981747031907 C:4981747031891

電気足温器（掲載ページ:P4）

品　番	KDF-4090/T·/D
コード長	約1.5m
抗菌防臭加工	○ (本体カバー·ヒーターポケット内側)
消費電力	22W
1時間あたり消費電力量	約9Wh
1時間あたり電気料金	約0.2円
中央表面温度	約44℃
カバー材質	ポリエステル100%
ヒーター表皮材質	ポリエステル100%
カバー丸洗い	○
製品サイズ(mm)	340×340×140
製品質量	約550g
個装サイズ(mm)	430×120×515
個装質量	約0.6kg
外装サイズ(mm)	441×407×377
外装質量	約3.5kg
外装入り数	5
JANコード	T:4981747031587 D:4981747031594

電気肩ひざ掛け（掲載ページ:P4）

品　番	KDH-5096
コード長(電源側)	約1.9m
コード長(本体側)	約1.6m
ダニ退治	○
水洗いOK	○
消費電力	50W
1時間あたり消費電力量(強)	約50Wh
1時間あたり電気料金(強)	約1.1円
中央表面温度(強)	約42℃
材　質	アクリル50% ポリエステル50%
コントローラー品番	KMC-41
製品サイズ(cm)	160×93
製品質量	約1.0kg
個装サイズ(mm)	390×320×90
個装質量	約1.1kg
外装サイズ(mm)	476×328×405
外装質量	約6kg
外装入り数	5
JANコード	4981747031938

電気あんか（掲載ページ:P4）

品　番	KHA-0664	KYA-0665	KSA-0376
コード長	約2.9m	約2.9m	約2.9m
消費電力	60W	60W	30W
温度調節	○	○	―
1時間あたり消費電力量	約5Wh	約10Wh	約5Wh
1時間あたり電気料金	約0.1円	約0.2円	約0.1円
表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
製品サイズ(mm)	220×160×45	260×220×90	330×370×20
製品質量	約0.65kg	約1.1kg	約415g
個装サイズ(mm)	220×190×45	300×220×90	370×350×25
個装質量	約0.7kg	約1.15kg	約420g
外装サイズ(mm)	385×260×240	490×450×315	406×400×272
外装質量	約8kg	約13kg	約6kg
外装入り数	10	10	10
JANコード	4981747026590	4981747026606	4981747028266

ホットマット（掲載ページ:P9）

品　番	KDM-4502	KDM-4501	KDM-4591
コード長	約1.8m	約1.8m	約1.8m
消費電力	30W	30W	30W
1時間あたり消費電力量(強)	約24.5Wh	約24.5Wh	約24.5Wh
1時間あたり電気料金(強)	約0.5円	約0.5円	約0.5円
中央表面温度(強)	約42℃	約42℃	約42℃
カバー材質	ポリエステル100%	―	―
本体表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
製品サイズ(cm)	48×48	45×45	45×45
製品質量	約0.6kg	約0.5kg	約0.5kg
個装サイズ(mm)	530×645×30	500×610×20	500×610×20
個装質量	約0.7kg	約0.6kg	約0.6kg
外装サイズ(mm)	660×530×270	620×510×215	620×510×215
外装質量	約7.0kg	約6.5kg	約6.5kg
外装入り数	10	10	10
JANコード	4981747033444	4981747033437	4981747031600

ホールマーク電気毛布·ごろ寝マット·敷きパッド（掲載ページ:P5～8）

品　番	HDM-5090	HDM-5099	HDK-7593	HDK-7594	HDK-7595	HDK-7596	HDS-5097	HDS-5098	HSP-7585
コード長(電源側)	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m	約1.9m
コード長(本体側)	約0.6m	約0.6m	約1.6m	約1.6m	約1.6m	約1.6m	約0.6m	約0.6m	約1.6m
頭寒足熱配線	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ダニ退治	○	○	○	○	○	○	○	○	○
抗菌防臭加工	―	―	―	―	―	―	―	―	○
水洗いOK	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイマー	―	―	2時間オフタイマー／12時間自動オフ	2時間オフタイマー／12時間自動オフ	2時間オフタイマー／12時間自動オフ	2時間オフタイマー／12時間自動オフ	2時間オフタイマー／12時間自動オフ	2時間オフタイマー／12時間自動オフ	―
室温センサー	○	○	○	○	○	○	○	○	―
消費電力	50W	50W	75W	75W	75W	75W	50W	50W	75W
1時間あたり消費電力量	約35Wh	約35Wh	約57Wh	約57Wh	約57Wh	約57Wh	約35Wh	約35Wh	約57Wh
1時間あたり電気料金	約0.77円	約0.77円	約1.3円	約1.3円	約1.3円	約1.3円	約0.77円	約0.77円	約1.3円
中央表面温度	約51℃	約51℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約53℃	約51℃
材　質	表面アクリル100%(毛羽部分) 裏面ポリエステル100%	表面アクリル100%(毛羽部分) 裏面ポリエステル100%	表裏面アクリル100% (毛羽部分)	表裏面アクリル100% (毛羽部分)	綿100% (毛羽部分)	綿100% (毛羽部分)	綿100% (毛羽部分)	綿100% (毛羽部分)	アクリル100% (毛羽部分)
コントローラー品番	KMC-48	KMC-48	KMC-46	KMC-46	KMC-46	KMC-46	KMC-47	KMC-47	KMC-43
製品サイズ(cm)	172×75	172×75	195×140	195×140	188×140	188×140	140×85	140×85	205×100
製品質量	約1.6kg	約1.6kg	約3.9kg	約3.9kg	約1.5kg	約1.5kg	約0.8kg	約0.8kg	約2.2kg
個装サイズ(mm)	448×500×165	448×500×165	375×533×238	375×533×238	230×315×155	230×315×155	215×255×100	215×255×100	350×450×220
個装質量	約2.5kg	約2.5kg	約4.9kg	約4.9kg	約1.9kg	約1.9kg	約1.1kg	約1.1kg	約3.1kg
外装サイズ(mm)	695×508×470	695×508×470	741×545×387	741×545×387	817×243×337	817×243×337	535×230×276	535×230×276	860×364×465
外装質量	約12kg	約12kg	約14.5kg	約14.5kg	約10.5kg	約10.5kg	約6kg	約6kg	約14kg
外装入り数	4	4	3	3	5	5	5	5	4
JANコード	4981747031570	4981747031563	4981747031501	4981747031518	4981747031525	4981747031532	4981747031549	4981747031556	4981747030009

電気カーペット（掲載ページ:P9）

品　番	KDC-1001	KDC-1091
コード長	約1.8m	約1.8m
消費電力	200W	200W
温度調節	○	○
1時間あたり消費電力量(高)	約160Wh	約160Wh
1時間あたり電気料金(高)	約3.5円	約3.5円
中央表面温度(高)	約45℃	約45℃
カバー材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%
本体表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%
ダニ退治	○	○
製品サイズ(cm)	本体:175×86 カバー:182×93	本体:175×86 カバー:182×93
製品質量	約2.9kg	約2.9kg
個装サイズ(mm)	506×485×206	506×485×206
個装質量	約3.8kg	約3.8kg
JANコード	4981747033451	4981747031624

ホットラグ（掲載ページ:P10）

品　番	KHR-1891/W	KHR-1892/T	KHR-1881/W	KHR-1882/C	KHR-1883/T	KDC-1880
コード長	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m
消費電力	400W	400W	400W	400W	400W	400W
温度調節	○	○	○	○	○	○
1時間あたり消費電力量(高)	約268Wh	約268Wh	約268Wh	約268Wh	約268Wh	約268Wh
1時間あたり電気料金(高)	約5.9円	約5.9円	約5.9円	約5.9円	約5.9円	約5.9円
中央表面温度(高)	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃	約45℃
カバー材質	アクリル100%	アクリル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	―
本体表皮材質	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
ダニ退治	○	○	○	○	○	○
面切換	2面	2面	2面	2面	2面	2面
自動急速暖房	○	○	○	○	○	○
自動切タイマー	6時間	6時間	6時間	6時間	6時間	6時間
省電力モード	○	○	○	○	○	○
製品サイズ(cm)	本体:190×130 カバー:200×140	本体:190×130 カバー:200×140	本体:190×130 カバー:200×140	本体:190×130 カバー:200×140	本体:190×130 カバー:200×140	190×130
製品質量	約4.9kg	約4.9kg	約7.2kg	約7.2kg	約7.2kg	約2.7kg
個装サイズ(mm)	686×490×196	686×490×196	686×490×196	686×490×196	686×490×196	700×475×110
個装質量	約6.2kg	約6.2kg	約8.2kg	約8.2kg	約8.2kg	約3.5kg
JANコード	4981747031396	4981747031402	4981747029812	4981747029829	4981747029836	4981747029805

電気ストーブ（掲載ページ:P11·12）

品　番	KKS-0905/W	KKS-0691/S·/W	KKS-0993/S·/W	KKS-0602/A·/G·/D·/P·/W	KKS-0992/S·/W	KKH-0901/W	KEH-0801/S ·/T	KEH-0802/K·/W	KDH-0903/S
消費電力	900W	600W	900W	600W	900W	900W	830W	800W	960W
電力切換スイッチ	900W/450W/切	600W/300W/切	900W/450W/切	600W/300W/切	900W/450W/切	900W/450W/切	800W/400W/切 スチーム830W/スチーム430W/切	800W/400W/切	960W/640W/320W/切
コード長	約1.8m	約1.5m	約1.8m	約1.5m	約1.8m	約1.8m	約1.6m	約1.6m	約1.5m
電気代(1時間あたり)	約19.8円	約13.2円	約19.8円	約13.2円	約19.8円	約19.8円	約18.3円	約17.6円	約21.1円
オフタイマー	○	○	○	―	―	3時間自動オフ	―	―	―
首振り	自動	手動	自動	―	―	―	―	―	―
製品サイズ(mm)	320×320×845	250×250×684	300×300×825	250×250×636	285×285×803	285×285×825	420×180×330	420×180×330	303×181×425
製品質量	約3.7kg	約1.5kg	約2.7kg	約1.2kg	約2.3kg	約2.4kg	約2.5kg	約1.9kg	約2.1kg
個装サイズ(mm)	889×264×211	720×283×164	835×214×202	680×283×164	841×220×213	855×185×235	445×185×360	445×185×360	455×162×347
個装質量	約5.6kg	約2.1kg	約3.4kg	約1.8kg	約3kg	約3.2kg	約2.7kg	約2.4kg	約2.6kg
外装サイズ(mm)	899×539×438	730×578×506	852×452×438	690×578×506	852×452×438	―	770×460×380	770×460×380	660×465×364
外装質量	約24.3kg	約13.6kg	約14.6kg	約11.8kg	約13kg	―	約12kg	約11kg	約11.2kg
外装入り数	4	6	4	6	4	―	4	4	4
JANコード	4981747033482	S:4981747031440 W:4981747031433	S:4981747031488 W:4981747031471	A:4981747034083 G:4981747034069 D:4981747034076 P:4981747034052 W:4981747034045	S:4981747031464 W:4981747031457	4981747033628	S:4981747034007 T:4981747034014	K:4981747034038 W:4981747034021	4981747033475